



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Баргузинском районе

Бр. Козулиных ул., д. 69, с. Баргузин, 671610

тел.: 8(301-31) 42-9-90; Факс: 8(301-31) 42-9-90

Эл.-mail: barg@03.rosпотребнадзор.ru, http://www.03.rosпотребнадзор.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия

«14» февраля 2022 г.
(дата выдачи)

№ 3

с. Курумкан
(место выдачи предписания)

Мною, Главным государственным санитарным врачом по Баргузинскому, Курумканскому и Прибайкальскому районам Республики Бурятия, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в Баргузинском районе

(должность лица, составившего предписание)

Галсановым Булатом Чимитовичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

выездная проверка

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «18» января 2022 г. № 4-К/Б-вп в отношении МБОУ «Курумканский детский сад «Родничок»»

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. В нарушение требований ст. 11, п. 2. ст. 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (далее по тексту ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (далее по тексту СП 2.4.3648-20) предусматривающего, что функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, фактически МБДОУ «Курумканский детский сад «Родничок»» не имеет санитарно-эпидемиологического заключения подтверждающего соответствие санитарному законодательству.
2. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, фактически санитарные узлы групповых ячеек, прачечная, буфетные не оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.
3. В нарушение требований ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 8.1.9, приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 (далее по тексту СанПиН 2.3/2.4.3590-20) предусматривающего, что перечень

пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении N 6 к настоящим Правилам, фактически к приёму и реализации допущены концентрат пищевой для приготовления сладкого блюда «Кисель Малина», дата изготовления 07.07.2021 г., срок годности 18 месяцев в количестве 5 упаковок по 220 г., молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сыра «Российский особый» полутвердый с содержанием растительных масел в том числе заменитель молочного жира (масла растительные рафинированные дезодорированные в натуральном и модифицированном виде: подсолнечное, рапсовое, соевое, пальмовое), изготовитель ООО «Кипринский МСЗ», дата изготовления 25.11.2021 г., срок годности 25.03.2022 г. в количестве 0,960 кг.

4. В нарушение требований ст. 11, 15 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 1.5 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, п. 1660 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 предусматривающего, что профилактические прививки против КВЭ проводят: лицам до 18 лет, проживающим на административных территориях эндемичных по КВЭ, с охватом не менее 95%; взрослому населению, проживающему на административных территориях с высоким риском заболевания, с учетом дифференциации административных территорий по риску заражения населения вирусом КЭ, с охватом не менее 95%, взрослому населению, по виду деятельности или роду занятий, связанному с пребыванием в природных станциях, а также в садоводствах, расположенных в административных районах, эндемичных по КВЭ, населению, выезжающему в административные районы, эндемичные по КВЭ, лицам, связанным с трудовой деятельностью в административных районах, эндемичных по КВЭ (профессиональные группы риска), в частности, осуществляющих: сельскохозяйственные, лесозаготовительные гидромелиоративные, строительные, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные работы; работы по выемке и перемещению грунта, расчистке и благоустройству леса; лицам, чья деятельность связана с использованием вируса КЭ; лицам, осуществляющим другие виды работ, связанные с угрозой заражения КВЭ, взрослому населению, по виду деятельности или роду занятий, связанному с пребыванием в природных станциях, а также в садоводствах, расположенных в административных районах, эндемичных по КВЭ, п. 7 приложения № 2 приказа МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» предусматривающего, что лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях подлежат вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, фактически сотрудники Цыремпиллова С.Д., Самбилова Н.Ц, Буянтуева О.Б., Батуева М.Ц., Батуева Н.С., Гармаева В.Б, Алексеева Л.А., Шотхоева В.В., Банаева А.Б., Цыдыпова Е.Т-Б., Белоусова В.В., Хорганова С.Ц., Цыренова Л.Б., Мигмарова В.С., Туговикова О.Ю., Доржиева М.Д., Бочкарева О.Д. не имеют вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.
5. В нарушение требований ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия, фактически кухонная посуда для приготовления кулинарной продукции частично выполнена из полимерных материалов, частично из алюминия, также используется эмалированная посуда с отбитой эмалью, допускается использование столовой посуды с отбитыми краями, сколами и иными дефектами поверхности.
6. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем, п. 172, таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2

(далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21) предусматривающего, что площадь помещений постирочной, гладильной, кладовой чистого белья должна составлять 14,0 кв. м., 100,0 кв. м. 6,0 кв. м соответственно, фактически стирка, глажение и хранение чистого белья осуществляется в 1 помещении постирочной площадью 15,7 кв. м.

7. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам, п. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, фактически согласно протоколу инструментального измерения № П.2591 от 14.02.2022 г выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» установлено, что искусственное освещение при общем освещении не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в точках: Кабинет заведующей ; Игровая I младшей группы № 1 ; Игровая I младшей группы № 2 ; Игровая средней группы ; Игровая старшей группы ; Спортивный зал ; Игровая подготовительной группы ; Игровая II младшей группы. Фактические значения составили:

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Искусственное освещение при общем освещении, лк	
				измеренная	допустимая
МБДОУ "Курумканский детский сад "Родничок"					
1	Кабинет заведующей	Г-0,8	светодиодные лампы	206±19,03 (0,95)	не менее 300
2	Игровая I младшей группы № 1	Г-0,0	светодиодные лампы	196±18,11 (0,95)	не менее 400
3	Игровая I младшей группы № 2	Г-0,0	светодиодные лампы	242±22,36 (0,95)	не менее 400
4	Игровая средней группы	Г-0,0	светодиодные лампы	173,2±16,00 (0,95)	не менее 400
5	Игровая старшей группы	Г-0,0	светодиодные лампы	302±27,90 (0,95)	не менее 400
6	Спортивный зал	Г-0,0	светодиодные лампы	35,8±3,31 (0,95)	не менее 200
7	Игровая подготовительной группы	Г-0,0	светодиодные лампы	133,8±12,36 (0,95)	не менее 400
8	Игровая II младшей группы	Г-0,0	светодиодные лампы	390±36,03 (0,95)	не менее 400

8. В нарушение требований ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 предусматривающего, что в помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов, п. 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 фактически согласно протоколу инструментального измерения № П.2590 от 14.02.2022 г выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» установлено, что относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", в точках: Игровая I младшей группы № 2 (в центре помещения); Игровая I младшей группы № 2 (0,5 м. от наружной стены); Игровая подготовительной группы (в центре помещения); Игровая подготовительной группы (0,5 м. от наружной стены); Игровая II младшей группы (в центре помещения); Игровая II младшей группы (0,5 м. от наружной стены). Фактические значения составили:

Таблица 1. Основные значения составили:									
№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Категория работ	Допустимая температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
МБДОУ "Курумканский детский сад "Родничок"									
1	Игровая I младшей группы № 2 (в центре помещения)	0,1	-	19,1	22 - 24	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	-	19,1	22 - 24	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	-	19,1	22 - 24	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
	Игровая I младшей группы № 2 (0,5 м. от наружной стены)	0,1	-	19,1	22 - 24	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	-	19,1	22 - 24	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	-	19,1	22 - 24	40	40 - 60	менее 0,1	0,1
2	Игровая подготовительной группы (в центре помещения)	0,1	-	15,7	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	-	15,7	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	-	15,7	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
	Игровая подготовительной группы (0,5 м. от наружной стены)	0,1	-	15,7	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	-	15,7	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	-	15,7	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
3	Игровая II младшей группы (в центре помещения)	0,1	-	18,6	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	-	18,6	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	-	18,6	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
	Игровая II младшей группы (0,5 м. от наружной стены)	0,1	-	18,6	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	-	18,6	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Допустимая температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
МБДОУ "Курумканский детский сад "Родничок"									
		1,7	-	18,6	21 - 24	40,1	40 - 60	менее 0,1	0,1

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Курумканский детский сад «Родничок»», ОГРН 1100327009265 от 10.08.2010 г., ИНН 0311200147, юридический адрес: 671640, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, д. 45

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с требованиями ст. 11, п. 2. ст. 40 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 1.4 СП 2.4.3648-20 оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и иного имущества, используемого в образовательной деятельности требованиям санитарного законодательства
2. В соответствии с требованиями ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 оборудовать помещения санитарных узлов групповых ячеек, прачечной, буфетных отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.
3. В соответствии с требованиями ст. 11, 15 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 1660 СанПиН 3.3686-21, п. 7 приложения № 2 приказа МЗ РФ от 06.12.2021 г. № 1122н провести вакцинацию сотрудников против клещевого вирусного энцефалита
4. В соответствии с требованиями ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 произвести замену кухонной посуды на посуду из нержавеющей стали, произвести замену столовой посуды групповых ячеек.
5. В соответствии с требованиями ст. 11, 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 8.1.9, приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускать запрещённые к приёму продовольственное сырьё и пищевые продукты.
6. В соответствии с требованиями ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 предусмотреть организацию помещений постирочной, гладильной, кладовой чистого белья с площадью 14,0 кв. м., 100,0 кв. м. 6,0 кв. м соответственно
7. В соответствии с требованиями ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, п. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 принять меры по приведению уровней общего освещения в соответствие с гигиеническими нормативами. Произвести инструментальные измерения общей освещённости в рамках производственного контроля. Копии протоколов представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.
8. В соответствии с требованиями ст. 11, 24, 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, п. 98, таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 принять меры по приведению параметров микроклимата в соответствие с гигиеническими нормативами. Произвести инструментальные измерения параметров микроклимата в рамках производственного контроля. Копии протоколов представить в ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе «01» сентября 2023 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Курумканский детский сад «Родничок»»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе, главный государственный санитарный врач по Баргузинскому, Курумканскому, Прибайкальскому районам Республики Бурятия

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Б.Ч.Галсанов
(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» февраля 2022 г.

Заведующая МБДОУ «Курумканский детский сад «Родничок»»

(должность)



(подпись)

С.Д.Цыремпилова
(инициалы, фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262802

Владелец Цыремпилова Светлана Дамбаевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024